# FICHE DE CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES



CB-100 Support à anneaux pivotants ajustables

# **TAILLES EXISTANTES:**

Tuyaux de dimensions variant de ½ po à 4 po

#### **MATÉRIAUX:**

Acier carboné pré-galvanisé

FINI: Pré-galvanisé

#### APPLICATION:

Utilisation générale et conduites de protection contre les incendies. L'écrou moleté permet d'aligner et d'ajuster les supports après installation.


## **COMMANDE:**

Précisez le nombre requis, ainsi que la taille des tuyaux.

## **APPROBATIONS:**

Le produit figure sur la liste d'UCL.





Numéro de pièce	Taille	Α	В	С	D	Charge maximale recommandée	Quantité de boîtes
39-00-43-005	1/2	3/8	2-11/16	2-3/16	7/8	300	100
39-00-43-007	3/4	3/8	2-15/16	2-13/16	1-3/16	300	100
39-00-43-010	1	3/8	3-1/8	2-1/2	1-3/8	300	50
39-00-43-012	1-1/4	3/8	3-1/2	3	1-3/4	300	100
39-00-43-015	1-1/2	3/8	3-3/4	3-1/8	2	300	100
39-00-43-020	2	3/8	4-3/32	3-1/1	2-7/16	300	100
39-00-43-025	2-1/2	3/8	5-5/16	4-3/4	3	525	50
39-00-43-030	3	1/2	5-11-16	5-1/8	3-1/2	525	50
39-00-43-040	4	3/8	6-7/8	6-5/16	4-5/8	650	25

© 2010 CB Supplies Ltd. CB-TEC-2010-4-19